




KURUMSAL KİMLİK KILAVUZU

www.ilc-uek.org | info@ilc-uek.org

Hazırlayan
Caner KAÇAMAK





Uluslararası Emek Konfederasyonu Kurumsal Kimlik Tasarımı ve Kılavuzu, kuruluş döneminde görsel tarifini yapmak amacıyla hazırlanmıştır.

Zaman içinde artan ve çeşitlenen gereksinimlere çözüm oluşturmak üzere geliştirilmiştir.

Kimliğimizi tutarlı bir şekilde yansıtırken, kurum içinde ve dışında oluşan yeni mecalara uygun ve esnek çözümler sunmaktadır.

UEK/ILC

Uluslararası Emek Konfederasyonu kurumsal duruşunu yansıtan öğeleri kapsayan bu kimlik kılavuzu, titizlikle uygulanmalıdır.

Bölüm 1



Amblem ve Logotayp

Amblem ve Logotayp.....	5
UEK/ÜİL Teknik Çizim	6
Minimum Boyut.....	8
Kurumsal Renk ve Yardımcı Renkler	9
Destekleyici Renkler.....	10
Renkli Zemin Üzerinde Logo Kullanımı ve Kombinasyonları	11
Kullanım Kombinasyonları.....	12
Yabancı Dil Kullanım Kombinasyonları	14
Hatalı Kullanımlar.....	16
Logotayp'ın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı.....	17
Dijital Yazışmalarda Kullanılacak Yazı Tipi.....	18
İletişim Çalışmalarında Kullanılan Yazı Tipi.....	19
Logotayp Yazı Fontu.....	20
Teşekkür Belgesi Yazısı Fontu.....	21



Emeğin yükselişini simgelemek amacıyla
sembolize edilmiştir.




Logomuzda kullanılan mavi renk ile bilgeliği,
güveni ve sadakati vurgulamak amaçlanmıştır.



Uluslararası Emek Konfederasyonu ILC/UEK Logosu Teknik Çizimi

UEK/ILC Logotayp teknik çizimi aşağıda belirtilen şekil ve oranlar dahilinde bir bütündür.





Minimum Boyut

Amblem tek başına kullanıldığında basılı materyallerde minimum 7 mm.
Logotayp basılı materyallerde minimum 30 mm genişliğinde kullanılmalıdır.

7 mm



20 mm



Ali YALÇIN

President



Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklalın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya - Ankara / TURKEY
T : +90 (312) 230 04 09 (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org
Web : www.ilc-uek.org

Ali YALÇIN

Genel Başkan



Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklalın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya / ANKARA
T : 0 (312) 230 04 09 (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org
Web : www.ilc-uek.org

Ali YALÇIN

President



Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklalın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya - Ankara / TURKEY
T : +90 (312) 230 04 09 (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org
Web : www.ilc-uek.org

Ali YALÇIN

Genel Başkan



Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklalın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya / ANKARA
T : 0 (312) 230 04 09 (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org
Web : www.ilc-uek.org



Kurumsal Renk Sistemi

Ana renkler

ILC/UEK logosunun iki farklı temel rengi Pantone 118-6 U ve 108-8 U'dur. Birinci hamur ve kuşe kağıtlarda aynı kod kullanılmamıştır. **ILC/UEK** Kurumsal Renk Sistemi her türlü ortamda (basılı ve elektronik) üretilecek işlerde kurumsal renklerin değer karşılıklarını belirtecek şekilde, Pantone, CMYK, RGB ve HTML standartlarında oluşturulmuştur.



PANTONE 118-6 U

CMYK : C=75 M=0 Y=11 K=0

RGB : R=0 G=188 B=221

HTML : #00BCDD



PANTONE 108-8 U

CMYK : C=100 M=52 Y=0 K=50

RGB : R=0 G=63 B=112

HTML : #003F70

Yardımcı renkler




PANTONE Cool Gray 7C

CMYK : C=41 M=32 Y=31 K=21

R=152 G=152 B=154

HTML : #98989A



PANTONE 7504 C

CMYK : C=32 M=44 Y=56 K=26

R=149 G=120 B=94

HTML : #95785E





Destekleyici Renkler

PANTONE 7621 C	CMYK : C=0 M=100 Y=100 K=20	R=177 G=32 B=40	HTML : #FF5C35
PANTONE 171 C	CMYK : C=0 M=75 Y=75 K=0	R=255 G=92 B=53	HTML : #FF5C35
PANTONE 369 C	CMYK : C=70 M=10 Y=100 K=0	R=97 G=166 B=14	HTML : #61A60E
PANTONE 7735 C	CMYK : C=77 M=42 Y=76 K=41	R=54 G=86 B=61	HTML : #36563D
PANTONE 410 C	CMYK : C=46 M=47 Y=47 K=34	R=116 G=102 B=97	HTML : #746661
PANTONE 413 C	CMYK : C=30 M=22 Y=29 K=0	R=186 G=185 B=175	HTML : #BAB9AF
PANTONE 5455 C	CMYK : C=30 M=14 Y=14 K=0	R=190 G=204 B=213	HTML : #BECCD5



Renkli Zemin Üzerinde Logo Kullanımı ve Kombinasyonları

ILC/UEK içerisinde kullanılacak ana ve yardımcı renklerin yanı sıra bu renkler ile yapılabilecek kombinasyonların örnekleri aşağıda verilmiştir.





ILC/UEK Logosu Kullanım Kombinasyonları

Beyaz zemin üzerinde



Açık mavi zemin üzerinde





Koyu mavi zemin üzerinde



Siyah zemin üzerinde





ILC/UEK Logosu Yabancı Dil Kullanım Kombinasyonları

Logo, kurumsal yazışmalarda tarafların kullandığı dillere göre Türkçe veya İngilizce başta olmak üzere yazışmanın yapıldığı çeviri dilinde kullanılmalıdır.



Türkçe / İngilizce kullanımı



İngilizce / Türkçe kullanımı



İngilizce / Fransızca kullanımı



Türkçe / Fransızca kullanımı



İngilizce / Arapça kullanımı



Türkçe / Arapça kullanımı






ILC/UEK Logosu Hatalı Kullanımlar

En boy oranlarında deęişik yapılamaz.



Stroke kullanılmamalıdır.



Kurumsalda belirlenen farklı zemin uygulamalarındaki örnekler renkler dışında renk kullanılamaz.




Çeçeve kullanılarak sınırlandırılmamalıdır






Logotayp'ın Fotoğraf Üzerinde Kullanımı

Logotayp, üzerinde konumlandığı zeminle doğru kontrast değerini yakalayacak şekilde kullanılmalıdır. Farklı kontrast değerlerinde nasıl kullanılacağı şekilde belirtilmiştir.



Gerekli kontrastın yakalandığı beyaza yakın arkaplana denk gelen logotayp, ana renklerle yalın olarak kullanılmalıdır.



Gerekli kontrastın yakalandığı koyu arkaplana denk gelen logo kurumsal renkte, tayp ise beyaz yalın olarak kullanılabilir.



Arkaplan bulanıklaştırılabilirse bu uygulamadan sonra logotayp beyaz bir şekilde kullanılabilir.



Dijital Yazışmalarda Kullanılacak Yazı Tipi

Dijital yazışmalarda Arial font ailesi kullanılabilir.

Arial

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

Arial / Regular

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

Arial / Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

Arial / Bold

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

Arial / Bold Italic

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

Arial / Black

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890



İletişim Çalışmalarında Kullanılan Yazı Tipi

Tüm iletişim çalışmalarında PF DinText Pro font ailesindeki seçenekler kullanılmalıdır.

PF DinText Pro

ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / ExtraThin
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / ExtraThin Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Thin
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Thin Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Light
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Light Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Regular
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Medium
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Medium Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Bold
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Bold Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Extra Black
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

PF DinText Pro / Extra Black Italic
ABCÇDEFGĞHIİJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiiiklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890



Logotayp Yazı Fontu

Kurumsal tayp'in Eurostile font ailesi ile oluşturulmuştur.

Eurostile DemiBold

ABCÇDEFGĞHIJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrştuüvwxyz
1234567890

Eurostile / Regular

ABCÇDEFGĞHIJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrştuüvwxyz
1234567890

Eurostile / Italic

*ABCÇDEFGĞHIJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrştuüvwxyz
1234567890*

Eurostile / DemiBold

**ABCÇDEFGĞHIJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrştuüvwxyz
1234567890**

Eurostile / Bold Italic

***ABCÇDEFGĞHIJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrştuüvwxyz
1234567890***

Eurostile / Bold

**ABCÇDEFGĞHIJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrştuüvwxyz
1234567890**



Teşekkür Belgesi Yazısı Fontu

Teşekkür ve tebrik yazılarında kullanılmak üzere seçilmiştir.

Apple Chancery

ABCÇDEFGĞHIJKLM
NOÖPQRSŞTUÜVWXYZ
abcçdefgğhiijklm
noöpqrsştuüvwxyz
1234567890

Bölüm 2



Matbaa Ürün Tasarımları

Kartvizit.....	23
Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı.....	24
Diplomat Zarf.....	25
Torba Zarflar.....	26
Kendiliğinden Cepli Dosya.....	27
Unutmayınız Kartı.....	28
Not Defteri (A5).....	29
Not Defteri (A4).....	30
Afiş.....	31



Kartvizit


- Boyut : 85 x 50 mm
Font : PF DinText Pro / Medium / Regular / Light
Punto : İsim 11pt / Ünvan 8 pt / İletişim bilgileri 8 pt
Baskı : Özel iki renk / Çift yüz baskı
Lam. : Çift yüz mat selefon
Lak : Logotayp lokal lak kabartma
Kağıt : 400 gr Mat kuşe Kağıt
Kesim : Özel bıçak kesim



Kismi kabartma lak uygulaması



Kismi kabartma lak uygulaması





Antetli Kağıt ve Devam Kağıdı

Boyut : 210 x 297 mm

Font : PF DinText Pro / Eurostile DemiBold

Baskı : 2 özel renk basılacaktır.

Kağıt : 120 gr mat l. Hamur Sporset Kağıt



www.ilc-uek.org

Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10, Açıklın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya - Ankara / TURKEY
T : +90 (312) 230 04 09 (Pbx) • @ : info@ilc-uek.org



Diplomat Zarf

Boyut : 240 x 105 mm
Font : PF DinText Pro / Light / Eurostile DemiBold
Punto : İletişim bilgileri 8 pt
Baskı : 2 Renk özel
Kağıt : 120 Gr I. Hamur
Kesim : Özel kesim bıçak



Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10, Açıklın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya - Ankara / TURKEY
T : +90 (312) 230 04 09 (Pbx) • @ : info@ilc-uek.org • www.ilc-uek.org





Torba Zarflar

Boyut : 320 x 240 mm / 250 X 170 mm
Font : PF DinText Pro / Light / Eurostile DemiBold
Punto : İletişim bilgileri 9 pt
Baskı : 2 Renk özel
Kağıt : 110 Gr l. Hamur



Dosya

Boyut : 320 x 240 mm
Font : PF DinText Pro / Light / Eurostile DemiBold
Punto : İletişim bilgileri 9 pt
Baskı : 2 Renk özel
Kağıt : 400 Gr Mat Kuşe
Kesim : Özel Bıçak Kesim
Lam. : Mat Selefon + Kısmı Lak





Not Defteri

Not Defteri
Ebat : 15 x 21 cm (A5)
Sayfa Sayısı : 50 Yaprak
Kapak Kağıt : 80 gr I. Hamur
İç Baskı : 2 Renk Çift Yüz Baskı
Kapak Kağıt : 350 gr Mat Kuşe
Kapak Baskı : 2 Renk Tek yüz baskı
Laminasyon : Kapak Matselefon Lokal Lak
Cilt : Üst kısa kenar, Amerikan Sıcak Tutkal





Not Defteri

Not Defteri

Ebat : 21 x 29,7 cm (A4)

Sayfa Sayısı : 80 Yaprak

Kapak Kağıt : 80 gr l. Hamur

İç Baskı : 2 Renk Tek yüz baskı

Kapak Kağıt : 350 g Mat Kuşe

Kapak Baskı : 2 Renk Tek yüz baskı

Laminasyon : Kapak Matselefon Lokal Lak

Cilt : Üst kısa kenar, Amerikan Sıcak Tutkal



Afiş Tasarımı

Poster Boyutu: 500x700 mm
Yazı Karakteri: PF DINDisplayPro
Beyaz Bant Yüksekliği: 50 mm



Bölüm 3



Dijital Mecra

Billboard.....33

Bilboard Tasarımı

Poster Boyutu: 340x190 cm
Yazı Karakteri: PF DINDisplayPro
Beyaz Bant Yüksekliği: 30 cm



Bölüm 4



Bayrak Uygulamaları

Dik Bayrak.....	35
Masa Bayrağı.....	36
Kırlangıç Bayraklar.....	37
Gönder Bayrağı.....	38
Makam Bayrağı.....	39

Dik Bayrak

Boyut : 70 x 290 cm





Masa Bayrađı

Boyut : 21.5 x 12 cm





Kırlangıç Modellemesi

Asılacağı zeminin rengi dikkate alınarak negatif kullanımda mümkündür.





Gönder Bayrağı

Boyut : 150 x 100 cm



Makam Bayrağı



Bölüm 5



Tabela ve Yönlendirmeler

Tabela.....	41
Cam Üzeri Logotayp Uygulama.....	42
Yönlendirme ve Totem.....	43

TABELA





Cam Üzerine Logotayp Ugulaması (Beyaz renk folyo kesim)



Yönlendirme ve Totem



Bölüm 6

Promosyon Malzemeleri

Bardak / Karton Çanta.....	45
Not Defteri, Tükenmez Kalem, Kurşun Kalem, Flaş Bellek, Duvar Mantarı.....	46
Duvar Saati.....	47
Anahtarlık, Rozet.....	48
Bardak Altlığı.....	49
Su Bardağı Cam.....	50
Şemsiye.....	51
Şapka ve T-hirt.....	52
Yelek.....	43

Bardak / Karton Çanta

Karton Çanta

Ebat : 39 x 36 x 9 x 9 (Körüklü Çanta)

Kağıt : 240 gr Amerikan Bristol

Kağıt Çanta Alt : 8,5 x 38,5 cm (Çanta alt destek karton konulacaktır)

Baskı : 2 Renk Kurumsal Renkler

Laminasyon : Mat selefon + Lokal Lak

Özel Bıçak : Özel bıçak kesim

İp : Beyaz renk ip kullanılacaktır.





Promosyon Malzemeleri

Promosyon ürünlerinde kullanılan logotayp açık ve net bir şekilde görülmelidir. Logotayp'ın okunurluğunu göz önünde bulundurularak yalın bir şekilde kullanılmalıdır.

Not Defteri, Tükenmez Kalem, Kurşun Kalem, Flaş Bellek, Duvar Mantarı





Duvar Saati





Anahtarlık Tasarımı



Rozet Tasarımı



Bardak Altlığı





Su Bardađı Cam





Şemsiye Tasarımı





Şapka ve T-Sirt Tasarımı



Yelek Tasarımı



Bölüm 7



Sahne Tasarımları

Sahne Tasarımı Vinil - 1.....	55
Sahne Tasarımı Vinil - 2.....	56
Sahne Tasarımı LED Ekran -31.....	58



Sahne Tasarımı

Vinil Dijital Renkli Baskı

Vinil germe sahne tasarımlarında, logotayp açık ve net bir şekilde görülmelidir. Logotayp'ın okunurluğunu göz önünde bulundurularak yalın bir şekilde kullanılmalıdır. Font : PF DınDisplay



Uluslararası





Emek ve Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Uluslararası
Dayanışma Kongresi

1 Mayıs 2024 / ANKARA

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

Sahne Tasarımı / LED

LED sahne tasarımlarında, logotayp açık ve net bir şekilde görülmelidir. Koyu zemin kullanılmalıdır.



Uluslararası Emek ve

1 Mayıs 2024





Dayanışma Kongresi

4 / ANKARA



Bölüm 8

Stand ve Roll-up

Stand alana 6 m², yerler laminat parke, stand metal profil, vinil germe, karşılama deski 1,5 x 90 cm ahşap üzerine folyo sıvama baskı.

Alan yüksekliğine göre çalışmalar Roll-up olarak uygulanabilir.



www.ilc-uek.org

ADIL bir DUNYA için hep birlikte...

ILC INTERNATIONAL LABOR CONFEDERATION
UEK ULUSLARARASI EMEKÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ILC INTERNATIONAL LABOR CONFEDERATION

ILC INTERNATIONAL LABOR CONFEDERATION
UEK ULUSLARARASI EMEKÇİ SENDİKALARI KONFEDERASYONU

ADIL bir DUNYA için hep birlikte...

Together for a JUST WORLD...



Mustafa Kemal Mahallesi, 2197 Sokak No. 4, Keleş Apartmanı, Kat: 3, Çarşıya - T: +90 (312) 230 04 09 (Pbx) - @: i...

ILC INTERNATIONAL LABOR CONFEDERATION

ADIL bir DUNYA için hep birlikte...

Together for a JUST WORLD...

ILC INTERNATIONAL LABOR CONFEDERATION



Roll-up



ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Together
for a **JUST**
WORLD...



Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklalın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya - Ankara / TURKEY
T : +90 (312) **230 04 09** (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org • www. ilc-uek.org



ILC **UEK**
INTERNATIONAL LABOUR CONFEDERATION ULUSLARARASI EMEK KONFEDERASYONU

ADIL bir
DÜNYA için
hep birlikte...



Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklalın Apartmanı, Kat: 3, Çankaya - ANKARA
T : +90 (312) **230 04 09** (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org • www. ilc-uek.org



UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU

ADIL bir
DÜNYA için
hep birlikte...





Mustafa Kemal Mahallesi,
2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklın Apartmanı, Kat: 3
Çankaya - ANKARA
T : +90 (312) 230 04 09 (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org
www. ilc-uek.org



ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

Together
for a **JUST**
WORLD...





www. ilc-uek.org

Mustafa Kemal Mahallesi,
2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklın Apartmanı, Kat: 3,
Çankaya - Ankara / TURKEY
T : +90 (312) 230 04 09 (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org • www. ilc-uek.org

Bölüm 9

Sekreteryaya

Folyo iç mekan baskı, üzerine şeffaf baskı.
Karşılama desk slogan, folyo kesim.



ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU



Together
for a **JUST**
WORLD...

ADIL bir
DÜNYA için
hep birlikte...

Bölüm 10



Toplantı Odası

Duvar kağıdına dijital baskı ve yapıştırma uygulanacaktır.



ILC
INTERNATIONAL LABOUR
CONFEDERATION

UEK
ULUSLARARASI EMEK
KONFEDERASYONU



Together
for a **JUST**
WORLD...

ADIL bir
DÜNYA için
hep birlikte...





Bölüm 11

Araç Giydirme

Folyo baskı







: www.ilc-uek.org

Mustafa Kemal Mahallesi, 2157 Sokak, No: 2/10,
Açıklalın Apartmanı, Kat: 3,
Çankaya - Ankara / TURKEY
T : +90 (312) 230 04 09 (Pbx)
@ : info@ilc-uek.org